

ARDESTO



КАТАЛОГ 2023

ЗМІСТ

ТЕХНІКА ДЛЯ КУХНІ

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

Електрочайники	6
Кавоварки	10
Соковичавниці	12

ТЕХНІКА ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ПРОДУКТІВ

Блендери занурювані.....	14
Блендери стаціонарні	15
Чопери	15
Міксери.....	16
Кухонні ваги.....	17
Кухонні комбайни	18
М'ясорубки	18
Кавомолки	20
Скиборізка	20

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ

Тостери	22
Сендвічніці	22
Мультимейкери.....	23
Електрогрилі.....	23
Плитки електричні.....	24
Плитки індукційні.....	25
Сушарки	26
Мультиварки.....	26
Мікрохвильові печі	27
Печі електричні	30
Плити	32

ТЕХНІКА ДЛЯ ДОМУ

АКУМУЛЯТОРНІ ПИЛОСОСИ

Роботи-пилососи.....	38
Бездротові пилососи	38

ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ

Машинки для очищення одягу	41
Праски	41
Відпарювачі	42

ТЕХНІКА ДЛЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Ваги підлогові	45
Іригатори портативні та стаціонарні	47
Електричні зубні щітки	47

ТЕХНІКА ДЛЯ КРАСИ

Фени	50
Професійні фени	52
Плойки	52
Випрямлячі волосся	53
Машинки для підстригання	53
Тримери	54
Епілятори	54

ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Холодильники	56
Морозильні скрині	59
Морозильні камери	60
Холодильники для вина	61
Льодогенератори	61

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

Пральні машини напівавтоматичні	63
Пральні машини автоматичні	64

КЛІМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Конвекційні обігрівачі	68
Тепловентилятори	69
Теплові гармати	69
Масляні обігрівачі	70
Інфрачервоні обігрівачі	71
Керамічні нагрівальні панелі	72
Вентилятори	75
Зволожувачі повітря	77
Очищувачі повітря	77
Електричні водонагрівачі	78

ВБУДОВАНА ТЕХНІКА

Вбудовані холодильники для вина	80
---------------------------------------	----

ARDESTO



ТЕХНІКА ДЛЯ КУХНІ


ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ



Електрочайники



Код товару	EKL-F100	EKL-F110	EKL-F17WG
Потужність, Вт	1 800	1 800	1 800
Об'єм, л	1,7	1,7	1,7
Матеріал корпусу	Скло	Скло	Пластик
Контролерна група	Strix, UK	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Так	Так	Ні
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-F18B	EKL-F19B	EKL-F200
Потужність, Вт	1 800	1 800	1 800
Об'єм, л	1,7	1,7	1,7
Матеріал корпусу	Подвійні стінки	Пластик	Скло
Контролерна група	Strix, UK	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Ні	Ні	Так
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-F300R	EKL-F300W	EKL-F340BG
Потужність, Вт	1 800	1 800	1 800
Об'єм, л	1,7	1,7	1,7
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Контролерна група	Strix, UK	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Так	Так	Ні
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-F340BRZ	EKL-F340R	EKL-F400G
Потужність, Вт	1 800	1 800	1 850
Об'єм, л	1,7	1,7	1,8
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Контролерна група	Strix, UK	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Ні	Ні	Ні
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-F410BG	EKL-F410BM	EKL-FD700SS
Потужність, Вт	1 850	1 850	1 850
Об'єм, л	1,8	1,8	1,7
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Контролерна група	Strix, UK	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Ні	Ні	Так
Додаткові функції	Індикатор температури на корпусі; захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Індикатор температури на корпусі; захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Регулювання температури: 50 °С, 70 °С, 80 °С, 90 °С; електронне керування на ручці пристрою; захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-T30	EKL-X50	EKL-X51
Потужність, Вт	1 500	2 200	2 200
Об'єм, л	1,8	1,7	1,5
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Подвійні стінки	Подвійні стінки
Контролерна група	FADA, CN	Strix, UK	Strix, UK
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Ні	Ні	Ні
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння



Код товару	EKL-X52E	EKL-X53E
Потужність, Вт	2 200	2 000
Об'єм, л	1,5	1,7
Матеріал корпусу	Подвійні стінки	Подвійні стінки
Контролерна група	Strix, UK	Otter
Нагрівальний елемент	Прихований, нержавіюча сталь	Прихований, нержавіюча сталь
Світлодіодне підсвічування колби	Ні	Ні
Додаткові функції	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння; LED-дисплей на корпусі; електронний термостат із можливістю встановлення температури нагрівання	Захист від кипіння без води; автоматичне вимкнення після закипання; до 12 000 циклів кип'ятіння; LED-дисплей на корпусі; функція підтримання вибраної температури протягом 30 хвилин; електронний термостат із можливістю встановлення температури нагрівання

Кавоварки



Код товару	ECM-E10B	YCM-E1600	ECM-EM14S
Тип	Ріжкова	Ріжкова	Ріжкова
Потужність, Вт	1 633	850	1 450
Тиск, бар	20	15	20
Тип кави	Мелена	Мелена	Мелена
Об'єм резервуара для води, л	1	1,6	1,4
Кавомолка	Ні	Ні	Ні
Додаткові функції	Поверхня для підігрівання чашок; система захисту від перегрівання та надлишкового тиску; автоматичне самоочищення та видалення накипу	Італійська помпа; подвійний фільтр із нержавіючої сталі SUS304 для двох чашок; система захисту від перегрівання та надлишкового тиску; насадка панарелло для приготування молочної піни; мірна ложка в комплекті	Вибір об'єму порції; поверхня для підігрівання чашок; система захисту від перегрівання та надлишкового тиску; автоматичні програми: еспресо, подвійне еспресо, капучино, лате, молочна піна; автоматичне самоочищення та видалення накипу
Розмір (ш × в × г), мм	320 × 340 × 250	320 × 320 × 260	300 × 370 × 260
Вага, кг	3,85	3,62	5



Код товару	FCM-D2100	FCM-D3100	FCM-D3200
Тип	Крапельна	Крапельна	Крапельна
Потужність, Вт	900	900	900
Тиск, бар	-	-	-
Тип кави	Мелена	Мелена	Мелена
Об'єм резервуара для води, л	1,2	1,5	1,5
Кавомолка	Ні	Ні	Ні
Додаткові функції	Можливість приготування чаю; протипригарна пластина для автоматичного підігрівання кавника; протикрапельна система; захист від перегрівання; індикатор рівня води; головний вимикач з індикатором живлення; нековзка основа	Можливість приготування чаю; регулювання міцності кави; LCD-дисплей; сенсорне керування; програмований таймер автозапуску до 24 год	Дисплей із білим підсвічуванням; підігрівання кавника; протикрапельна система; вибір міцності кави; таймер
Розмір (ш × в × г), мм	230 × 320 × 190	250 × 340 × 190	190 × 350 × 250
Вага, кг	1,63	2,41	2,47



Код товару	YCM-D060	YCM-D1200	FCM-D17WG
Тип	Крапельна	Крапельна	Крапельна
Потужність, Вт	650	1 050	920
Тиск, бар	-	-	-
Тип кави	Мелена	Зерна/Мелена	Мелена
Об'єм резервуара для води, л	0,6	1,2	1,5
Кавомолка	Ні	Так	Ні
Додаткові функції	Протикрапельна система; захист від перегрівання; індикатор рівня води	Цифровий дисплей; функція підігрівання; функція відкладеного старту; автоматичне відключення (40 хв)	Протипригарна пластина для автоматичного підігрівання кавника; протикрапельна система; захист від перегрівання; індикатор рівня води; вимикач з індикатором живлення; нековзка основа
Розмір (ш × в × г), мм	200 × 280 × 145	240 × 350 × 330	220 × 350 × 230
Вага, кг	1,05	3,53	2,09



Код товару	FCM-E15BG	YCM-E1500	YCM-E1501
Тип	Ріжкова	Ріжкова	Ріжкова
Потужність, Вт	1 050	1350	1350
Тиск, бар	15	20	20
Тип кави	Мелена	Мелена	Мелена
Об'єм резервуара для води, л	1,2	1,4	1,4
Кавомолка	Ні	Ні	Ні
Додаткові функції	Регулювання об'єму порції; приготування двох чашок кави водночас; поверхня для підігрівання чашок; система захисту від перегрівання та надлишкового тиску; капучинатор із насадкою панарелло з нержавіючої сталі для приготування молочної піни	Італійська помпа; сенсорне керування; PID-контроль, функція попереднього замочування кави; захист від перегрівання й надлишкового тиску	Італійська помпа; сенсорне керування; PID-контроль, функція попереднього замочування кави; захист від перегрівання й надлишкового тиску
Розмір (ш × в × г), мм	300 × 320 × 250	380 × 370 × 200	380 × 370 × 200
Вага, кг	3,4	3,84	3,84

Соковичавниці



Код товару	CJK-1L	JEG-1000	JEG-800
Потужність, Вт	25	1 000	800
Тип	Для citrusових	Відцентрова	Відцентрова
Матеріал корпусу	Пластик	Метал	Метал
Кількість швидкостей	-	2	2
Діаметр завантажувального отвору, мм	-	65	75
Об'єм контейнера для соку, л	1	0,5	1
Об'єм контейнера для вичавків, л	-	1,5	0,5
Реверс	Так	Ні	Ні
Додаткові функції	-	Захист двигуна від перегрівання	Захист двигуна від перегрівання



Код товару	JEG-1330SL	JEG-1500S	JEG-1330S
Потужність, Вт	200	200	200
Тип	Шнекова	Шнекова	Шнекова
Матеріал корпусу	Метал	Пластик	Метал
Кількість швидкостей	1 (90 об./хв)	1 (90 об./хв)	1 (90 об./хв)
Діаметр завантажувального отвору, мм	85	45	40
Об'єм контейнера для соку, л	0,6	0,4	0,6
Об'єм контейнера для вичавків, л	0,6	0,7	0,6
Реверс	Так	Так	Так
Додаткові функції	Протикрапельне покриття (система «крапля-стоп»); захист від перегрівання двигуна	Протикрапельне покриття (система «крапля-стоп»); захист від перегрівання двигуна	Протикрапельне покриття (система «крапля-стоп»); захист від перегрівання двигуна

ТЕХНІКА ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ПРОДУКТІВ



Блендери занурювані



Код товару	HBK-740W	HBK-800BR	HBK-1601BR
Тип	Занурюваний	Занурюваний	Занурюваний
Потужність, Вт	500	800	900
Режими потужності	2	2 (можливість плавного регулювання)	Регулювання за силою натискання
Матеріал корпусу/чаші	Пластик	Метал	Метал; руків'я із soft-touch-покриттям
Знімний шaft	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ножі	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	X-подібні леза з титановим покриттям
Акcesуари	Мірна склянка, 700 мл	Мірна склянка, 600 мл; віничок для збивання	Подрібнювач, 500 мл; мірна склянка, 600 мл; віничок для збивання
Розмір (ш × в × г), мм	120 × 180 × 250	120 × 240 × 160	130 × 250 × 240
Вага, кг	0,99	1,18	1,63



Код товару	HBL-1430
Тип	Занурюваний
Потужність, Вт	700
Режими потужності	2
Матеріал корпусу/чаші	Пластик
Знімний шaft	Нержавіюча сталь
Ножі	Нержавіюча сталь
Акcesуари	Подрібнювач, 300 мл; мірна склянка, 600 мл; віничок для збивання
Розмір (ш × в × г), мм	110 × 230 × 220
Вага, кг	1,25

Блендери стаціонарні



Код товару	SBG-1510B
Тип	Стаціонарний
Потужність, Вт	1 000
Режими потужності	3
Матеріал корпусу/чаші	Скляна чаша, 1,5 л
Знімний шaft	Нержавіюча сталь
Ножі	8-пелюстковий ніж із нержавіючої сталі
Режими	Пульсація; коління льоду; смузі
Акcesуари	Мірна склянка, 700 мл
Розмір (ш × в × г), мм	430 × 280 × 220
Вага, кг	4,75

Чопери



	СНК-4001BR	СНК-4001W
Код товару	400	400
Потужність, Вт	400	400
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь із кришкою із soft-touch- покриттям	Пластик
Матеріал та об'єм чаші	Скло, 1 л	Скло, 1 л
Ножі	Чотири леза з нержавіючої сталі з титановим покриттям	Чотири леза з нержавіючої сталі з титановим покриттям
Розмір (ш × в × г), мм	170 × 240 × 180	171 × 240 × 170
Вага, кг	1,85	1,85

Міксери



Код товару	HMK-4006W	KSTM-500W	KSTM-8040
Тип	Ручний	Стаціонарний	Планетарний
Потужність, Вт	400	500	800
Кількість швидкостей	5	5	6
Режим TURBO	Так	Так	Так
Акcesуари	Хромовані вінички (2 шт.); хромовані гачки (2 шт.); контейнер для зберігання акcesуарів	Пластикова чаша 3,2 л, що обертається; кришка чаші для запобігання розбризуванню; хромовані вінички (2 шт.); хромовані гачки (2 шт.)	Чаша з нержавіючої сталі, 4 л; насадка для змішування; насадка для збивання; віничок; кришка чаші для запобігання розбризуванню
Розмір (ш × в × г), мм	190 × 170 × 220	220 × 220 × 300	390 × 330 × 230
Вага, кг	1,65	2,37	4,87



Код товару	KSTM-8041	KSTM-8042	KSTM-8043
Тип	Планетарний	Планетарний	Планетарний
Потужність, Вт	800	800	800
Кількість швидкостей	6	6	6
Режим TURBO	Так	Так	Так
Акcesуари	Чаша з нержавіючої сталі, 4 л; насадка для змішування; насадка для збивання; віничок; кришка чаші для запобігання розбризуванню	Чаша з нержавіючої сталі, 4 л; насадка для змішування; насадка для збивання; віничок; кришка чаші для запобігання розбризуванню	Чаша з нержавіючої сталі, 4 л; насадка для змішування; насадка для збивання; віничок; кришка чаші для запобігання розбризуванню
Розмір (ш × в × г), мм	390 × 330 × 230	390 × 330 × 230	390 × 330 × 230
Вага, кг	4,87	4,87	4,87

Кухонні ваги



Код товару	SCK-839B	SCK-893AVOCADO	SCK-893LEMON	SCK-893PASTA
Матеріал	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло
Крок зважування, г	1	1	1	1
Максимальна вага, кг	5	5	5	5
Тип керування	Сенсорне	Сенсорне	Сенсорне	Сенсорне
Розмір (ш × д), мм	240 × 150	200 × 180	200 × 180	200 × 180
Елементи живлення	Батареї (2 × CR2032)	Батареї (2 × AAA)	Батареї (2 × AAA)	Батареї (2 × AAA)
Вага, кг	0,49	0,48	0,49	0,49



Код товару	SCK-893W	SCK-893WATERMELON	SCK-898R	SCK-900BGR
Матеріал	Загартоване скло	Загартоване скло	Нержавіюча сталь	Пластик
Крок зважування, г	1	1	1	1
Максимальна вага, кг	5	5	5	5
Тип керування	Сенсорне	Сенсорне	Сенсорне	Сенсорне
Розмір (ш × д), мм	200 × 180	200 × 180	220 × 163	175 × 205
Елементи живлення	Батареї (2 × AAA)	Батареї (2 × AAA)	Батареї (2 × CR2032)	Батареї (2 × CR2033)
Вага, кг	0,47	0,49	0,44	0,4



Код товару	SC10GREEN	SC10
Матеріал	Пластик	Пластик
Крок зважування, г	50	50
Максимальна вага, кг	50	50
Тип керування	Електронне	Електронне
Розмір (ш × д), мм	200 × 18	200 × 18
Елементи живлення	Батарея (1 × CR2032)	Батарея (1 × CR2032)
Вага, кг	0,14	0,14

Кухонні комбайни



Код товару	KMSH-K1500SS
Потужність, Вт	1 500
Кількість швидкостей	6 + Pulse
Матеріал корпусу	Алюміній; металевий редуктор
Об'єм чаші, л	6
Кришка чаші для запобігання розбризкуванню	Так

Насадки

Віничок, гак, насадка для замішування тіста; насадка для подрібнення м'яса; блендер із чашею 1,5 л; насадка для ковбасок і кеббе; насадка для печива та пасти; шатківниці трьох видів

М'ясорубки



Код товару	MGL-1730R	MGL-2050R	MGL-1790R
Потужність за максимального навантаження, Вт	1 700	1 800	1 700
Реверс	Так	Так	Так
Продуктивність, кг/хв	1,6	1,6	1,6
Захист від перевантаження	Так	Так	Так
Різновиди перфорованих дисків у комплекті	Стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм	Дрібний помел, 3 мм; стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм	Стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм
Насадки	Для приготування кеббе та ковбасок; штовхач	Для приготування кеббе, ковбасок і томатного соку; штовхач	Для приготування кеббе, ковбасок і томатного соку; штовхач
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Метал
Можливість миття знімних металевих частин у посудомийній машині	Ні	Ні	Ні
Розмір (ш × в × г), мм	290 × 210 × 260	260 × 250 × 320	230 × 250 × 290
Вага, кг	2,88	4,27	3,37



Код товару	MGL-3580D	MGK-1900	MGK-2100
Потужність за максимального навантаження, Вт	2 200	1 900	2 100
Реверс	Так	Так	Так
Продуктивність, кг/хв	2	1,8	2
Захист від перевантаження	Так	Так	Так
Різновиди перфорованих дисків у комплекті	Стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм	Дрібний помел, 3 мм; стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм	Дрібний помел, 3 мм; стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм
Насадки	Для приготування кеббе та ковбасок; три тертки (шатківниця, для дерунів, слайсер); штовхач	Чотири тертки (крупна, стандартна, шатківниця, насадка для дерунів); насадка для кеббе та ковбасок; штовхач	Чотири тертки (крупна, стандартна, шатківниця, насадка для дерунів); насадка для кеббе та ковбасок; бургер-прес; насадка для приготування томатного соку; штовхач
Матеріал корпусу	Суцільнометалевий	Пластик	Пластик
Можливість миття знімних металевих частин у посудомийній машині	Ні	Ні	Ні
Розмір (ш × в × г), мм	480 × 250 × 260	500 × 200 × 280	480 × 190 × 280
Вага, кг	6,36	4,18	4,59



Код товару	MGK-2400
Потужність за максимального навантаження, Вт	2 400
Реверс	Так
Продуктивність, кг/хв	2.2
Захист від перевантаження	Так
Різновиди перфорованих дисків у комплекті	Дрібний помел, 3 мм; стандартний помел, 5 мм; грубий помел, 7 мм
Насадки	Чотири тертки (крупна, стандартна, шатківниця, насадки для дерунів); насадка для кеббе, ковбасок і приготування томатного соку; штовхач
Матеріал корпусу	Пластик
Можливість миття знімних металевих частин у посудомийній машині	Ні
Розмір (ш × в × г), мм	480 × 190 × 280
Вага, кг	4,59

Кавомолки



Код товару	KCG-8805	WCG-8301
Тип	Роторна	Роторна
Потужність, Вт	100	200
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик/Нержавіюча сталь
Місткість контейнера для зерен, г	45	60
Ножі	Подовжені леза з нержавіючої сталі	Подовжені леза з нержавіючої сталі
Захист	Експлуатація можлива лише коли притиснуто кришку	Експлуатація можлива лише коли притиснуто кришку
Особливості	Місце для зберігання кабелю живлення	Місце для зберігання кабелю живлення; знімна подрібнювальна чаша
Вага, кг	0,7	0,95

Скиборізки



Код товару	SDK-200S
Потужність, Вт	150
Матеріал леза	Нержавіюча сталь
Діаметр леза, мм	190
Товщина зрізу, мм	Від 1 до 15
Додаткові функції	Похилий стіл для різання; нековзкі ніжки
Розмір (ш × в × г), мм	270 × 280 × 420
Вага, кг	4,5

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ



Тостери



Код товару	T-F17WG	T-F18B	T-F400G	T-K200
Потужність, Вт	930	930	930	800
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Нержавіюча сталь
Кількість слотів	2	2	2	2
Кількість режимів нагрівання	7	7	7	7
Функції	Підігрівання; розморожування; захист від застрягання; автоматичне вимкнення	Підігрівання; розморожування; автоматичне вимкнення	Підігрівання; розморожування; автоматичне вимкнення	Підігрівання; розморожування; автоматичне вимкнення
Піддон для крихт	Так	Так	Так	Так



Код товару	T-K210	T-K301E
Потужність, Вт	1000	800
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Пластик
Кількість слотів	2	2
Кількість режимів нагрівання	10	7
Функції	Підігрівання; розморожування; автоматичне вимкнення	Підігрівання; розморожування; автоматичне вимкнення
Піддон для крихт	Так	Так

Сендвічниці



Код товару	SM-H100W	SM-H110BGR	SM-H110BSN
Потужність, Вт	700	700	700
Тип	Сендвічниця	Сендвічниця-гриль	Сендвічниця
Кількість сендвічів, шт.	2	1	2
Кількість змінних плит, шт.	-	-	-
Покриття поверхні	Протипригарне	Протипригарне	Протипригарне
Індикатор приготування	Так	Так	Так
Розмір (ш × в × г), мм	90 × 240 × 240	110 × 260 × 260	110 × 260 × 260
Вага, кг	1,2	1,5	1,5

Мультикейкери



Код товару	SM-H400S	SM-H300B
Потужність, Вт	700	700
Тип	Сендвічниця, вафельниця, гриль, горішниця	Сендвічниця, вафельниця, гриль
Кількість сендвічів, шт.	2	2
Кількість змінних плит, шт.	4	3
Покриття поверхні	Противпригарне	Противпригарне
Індикатор приготування	Так	Так
Розмір (ш x в x г), мм	260 x 290 x 140	261 x 290 x 141
Акcesуари	2,69	2,69

Електрогрилі



Код товару	GK-2000M	GK-STC20
Потужність, Вт	2 000	2 000
Кількість режимів	6	6
Матеріал корпусу	Метал	Метал
Керування	Механічне	Сенсорне
Термостат	Механічний	Електронний
Покриття нагрівальних пластин	Керамічне	Противпригарне
Додаткові функції	Фіксація верхньої частини в різних робочих положеннях; світлова індикація роботи та нагрівання; знімний лоток для збирання олії та знімні пластини для зручного чищення	Вибір ступенів обсмажування та регулювання температури приготування; автоматичне визначення товщини продукту; можливість готування в розгорнутому положенні на двох пластинах одночасно з окремим налаштуванням температури для кожної; автовимкнення та захист від перегрівання

Плитки електричні





Код товару	ECS-J110G	ECS-J115W	ECS-J220G
Тип нагріального елемента	Чавунний, дисковий	Чавунний, дисковий	Чавунний, дисковий
Потужність, Вт	1 000	1 500	1 000 + 1 000
Кількість конфорок	1	1	2
Діаметр конфорки, мм	155	185	155/155
Тип керування	Механічний регулятор	Механічний регулятор	Механічний регулятор
Термостат	Механічний	Механічний	Механічний
Додаткові функції	Захист від перегрівання нагрівальних елементів; захист від перепадів напруги в електромережі; світлова індикація роботи	Захист від перегрівання нагрівальних елементів; захист від перепадів напруги в електромережі; світлова індикація роботи	Захист від перегрівання нагрівальних елементів; захист від перепадів напруги в електромережі; світлова індикація роботи



Код товару	ECS-J225W
Тип нагріального елемента	Чавунний, дисковий
Потужність, Вт	1 000 + 1 500
Кількість конфорок	2
Діаметр конфорки, мм	155/185
Тип керування	Механічний регулятор
Термостат	Механічний
Додаткові функції	Захист від перегрівання нагрівальних елементів; захист від перепадів напруги в електромережі; світлова індикація роботи

Плитки індукційні



Код товару	ICS-B100	ICS-B116	ICS-B118
Тип нагрівального елемента	Індукційний	Індукційний	Індукційний
Потужність, Вт	2 000	1 800	1 800
Кількість конфорок	1	1	1
Діаметр конфорки, мм	190	190	190
Тип керування	Кнопкове	Сенсорне	Сенсорне
Термостат	Електронний	Механічний	Електронний
Додаткові функції	Таймер (1-180 хв); 7 режимів приготування	Таймер (1-180 хв); регулювання температури (60-240 °C); автоматичне відключення після бездіяльності протягом 2 год; захист від перепадів напруги в електромережі	Таймер (1-180 хв); функція «Boost» – технологія інтенсивного нагрівання; автоматичне відключення після бездіяльності протягом 2 год; захист від перепадів напруги в електромережі



Код товару	ICS-B216	ICS-B217	ICS-B218
Тип нагрівального елемента	Індукційний	Індукційний	Індукційний
Потужність, Вт	1 300 + 1 600	1 300 + 1 600	1 300 + 1 800
Кількість конфорок	2	2	2
Діаметр конфорки, мм	145/167	145/167	190/190
Тип керування	Сенсорне	Сенсорне	Сенсорне
Термостат	Механічний	Електронний	Електронний
Додаткові функції	Таймер (1-180 хв); автоматичне відключення після бездіяльності протягом 2 год; захист від перепадів напруги в електромережі	Таймер (1-180 хв); автоматичне відключення після бездіяльності протягом 2 год; захист від перепадів напруги в електромережі	Таймер (1-180 хв); функція «Boost» – технологія інтенсивного нагрівання; автоматичне відключення після бездіяльності протягом 2 год; захист від перепадів напруги в електромережі

Сушарки



Код товару	FDB-1138	FDB-5320	FDB-5321T	FDB-5385
Потужність, Вт	550	245	250	520
Кількість ярусів	11	5	5	5
Розмір ярусу, мм	230 × 295	Ø 320	Ø 320	Ø 385
Термостат	Механічний	Механічний	Електронний	Механічний
Регулювання температури, °С	40-70	35-70	40-70	35-70
Таймер, год	Від 1 до 48	-	Від 1 до 48	-
Додаткові функції	LED-дисплей	-	LED-дисплей	-

Мультиварки



Код товару	MC-X42X	MC-X45CH	MC-X16X
Потужність, Вт	860	860	860
Кількість автоматичних програм, шт.	42	45	16
Програма «Твій рецепт»	Так	Так	Так
Об'єм чаші, л	4	4	4
Матеріал чаші	Протипригарне керамічне покриття	Протипригарне керамічне покриття	Протипригарне покриття
LCD-дисплей	Так	Так	Так
Функція розігрівання	Так	Так	Так
Відкладений старт	Так	Так	Так
Акcesуари	Мірна склянка; ложка для супу; ложка для рису; насадка для приготування на парі	Мірна склянка; ложка для супу; ложка для рису; насадка для приготування на парі	Мірна склянка; ложка для супу; ложка для рису; насадка для приготування на парі
Кулінарна книга	Так	Так	Так
Розмір (ш × в × г), мм	300 × 310 × 300	300 × 320 × 300	300 × 320 × 300
Вага, кг	3,32	3,35	3,2



Код товару	DMC-SA1212SB	DMC-SS1812B
Потужність, Вт	900	900
Кількість автоматичних програм, шт.	16	16
Програма «Твій рецепт»	Так	Так
Об'єм чаші, л	1,5/1,5	1,5/1,5
Матеріал чаші	Протипригарне покриття Daikin	Протипригарне покриття Daikin
LCD-дисплей	Так	Так
Функція розігрівання	Так	Так
Відкладений старт	Так	Так
Акcesуари	Мірна склянка; ложка для супу; ложка для рису; насадка для приготування на парі 2 шт.	Мірна склянка; ложка для супу; ложка для рису; насадка для приготування на парі 2 шт.
Кулінарна книга	Так	Так
Розмір (ш × в × г), мм	300 × 320 × 300	207 × 405 × 310
Вага, кг	3,2	5

Мікрохвильові печі



Код товару	GO-S723W	GO-S724W	GO-S721W
Об'єм, л	20	20	20
Вихідна потужність, Вт	700	700	700
Керування	Механічне	Механічне	Механічне
Колір	Білий	Білий	Білий
Автоматичні програми (Меню)	-	-	-
Функції	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування
Рівні потужності	6	6	6
Діаметр поворотного столу, см	24,5	24,5	24,5
Розмір (ш × в × г), см	46,6 × 24,3 × 33,6	46,6 × 24,3 × 33,6	45,2 × 26,2 × 34,5
Вага, кг	9,5	9,5	10,5



Код товару	GO-S725W	GO-S825S	GO-E725S
Об'єм, л	20	20	20
Вихідна потужність, Вт	700	800	700
Керування	Механічне	Механічне	Електронне
Колір	Білий	Сріблястий	Сріблястий
Автоматичні програми (Меню)	-	-	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн
Функції	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; годинник; блокування доступу для дітей
Рівні потужності	6	6	6
Діаметр поворотного столу, см	24,5	24,5	24,5
Розмір (ш × в × г), см	45,2 × 26,2 × 34,5	45,2 × 26,2 × 34,4	45,2 × 26,2 × 34,5
Вага, кг	10,5	11,5	10,5



Код товару	GO-E735S	GO-E745S	GO-E745GB
Об'єм, л	20	20	20
Вихідна потужність, Вт	700	700	700
Керування	Електронне	Електронне	Електронне
Колір	Сірий	Сірий	Чорний
Автоматичні програми (Меню)	Молоко/Кава; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн
Функції	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; годинник; блокування доступу для дітей	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; режим ЕКО; режим «Без звуку»; годинник; блокування доступу для дітей	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; режим ЕКО; режим «Без звуку»; годинник; блокування доступу для дітей
Рівні потужності	6	5	6
Діаметр поворотного столу, см	24,5	24,5	24,5
Розмір (ш × в × г), см	45,2 × 26,2 × 35	45,2 × 26,2 × 35	45,2 × 26,2 × 34,5
Вага, кг	10,5	10,5	10,9



Код товару	GO-E845GB	GO-E865B	GO-E923W
Об'єм, л	20	20	23
Вихідна потужність, Вт	800	800	900
Керування	Електронне	Електронне	Електронне
Колір	Чорний	Чорний	Білий
Автоматичні програми (Меню)	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Піца; Попкорн	М'ясо; Птиця; Риба
Функції	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; годинник; блокування доступу для дітей	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; блокування доступу для дітей	Розігрівання/приготування; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт
Рівні потужності	6	8	10
Діаметр поворотного столу, см	24,5	Без поворотного столу	27
Розмір (ш x в x г), см	45,2 x 26,2 x 34,5	45,7 x 27,1 x 36,2	48,3 x 28,1 x 35,4
Вага, кг	10,5	12	13



Код товару	GO-M923W	GO-M923B	GO-EGR923BL
Об'єм, л	23	23	23
Вихідна потужність, Вт	900	900	900
Керування	Механічне	Механічне	Електронне
Колір	Білий	Чорний	Сріблястий, чорний
Автоматичні програми (Меню)	-	-	Молоко/Кава; Рис; Спагеті; Картопля; Авторозігрів; Риба; Птиця; М'ясо; Барбекю
Функції	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; таймер; розморожування	Розігрівання/приготування; гриль; комбі; таймер; швидке розморожування/розморожування за вагою; послідовне приготування; відкладений старт; годинник; блокування доступу для дітей
Рівні потужності	6	6	11
Діаметр поворотного столу, см	27	27	27
Розмір (ш x в x г), см	48,3 x 28,1 x 35,2	48,3 x 28,1 x 40	48,3 x 28,1 x 36
Вага, кг	13,6	13,6	14,1

Печі електричні



Код товару	MEO-S40GW	MEO-S40GB	MEO-S40FGG
Потужність, Вт	1 300	1 300	1 300
Об'єм внутрішньої камери, л	40	40	40
Внутрішнє покриття	Емаль	Емаль	Емаль
Таймер, хв	90	90	90
Режими нагрівання	Верхнє, нижнє, комбіноване	Верхнє, нижнє, комбіноване	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція
Конвекція	Ні	Ні	Так
Подвійне скло	Ні	Ні	Так
Особливості	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент
Акcesуари	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля



Код товару	MEO-S45GG	MEO-S45GBG	MEO-S45FGB
Потужність, Вт	1 600	1 600	1 600
Об'єм внутрішньої камери, л	45	45	45
Внутрішнє покриття	Емаль	Емаль	Емаль
Таймер, хв	90	90	90
Режими нагрівання	Верхнє, нижнє, комбіноване	Верхнє, нижнє, комбіноване	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція
Конвекція	Ні	Ні	Так
Подвійне скло	Ні	Ні	Так
Особливості	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; хромовані нагрівальні елементи
Акcesуари	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля



Код товару	MEO-S45FGG	MEO-S50GB	MEO-S50FBG
Потужність, Вт	1 600	1 600	1 600
Об'єм внутрішньої камери, л	45	50	50
Внутрішнє покриття	Емаль	Емаль	Емаль
Таймер, хв	90	90	90
Режими нагрівання	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція	Верхнє, нижнє, комбіноване, гриль (рожен)	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція
Конвекція	Так	Ні	Так
Подвійне скло	Так	Ні	Так
Особливості	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; хромовані нагрівальні елементи	Підсвічування внутрішньої камери; покращена термоізоляція; прихований нагрівальний елемент
Акcesуари	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Рожен; деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля	Деко прямокутне; деко кругле; решітка для гриля



Код товару	EO-3015B	EO-4220GRCS	EO-4415RCB
Потужність, Вт	1 500	2 000	1 500
Об'єм внутрішньої камери, л	30	42	44
Внутрішнє покриття	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Таймер, хв	90	90	90
Режими нагрівання	Верхнє, нижнє, комбіноване	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція	Верхнє, нижнє, комбіноване, конвекція
Конвекція	Ні	Так	Так
Подвійне скло	Ні	Так	Ні
Особливості	Підсвічування внутрішньої камери	Підсвічування внутрішньої камери	Підсвічування внутрішньої камери
Акcesуари	Квадратне деко; решітка-гриль; руків'я для безпечного вилучення решітки; піддон для крихт	Квадратне деко; рожен; руків'я для безпечного вилучення рожня; решітка-гриль; руків'я для безпечного вилучення решітки; піддон для крихт	Квадратне деко; рожен; руків'я для безпечного вилучення рожня; решітка-гриль; руків'я для безпечного вилучення решітки; піддон для крихт

Плити



Код товару	FSC-F5060BW	FSC-F5060MW	FSC-F5060AW
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	50 × 60	50 × 60	50 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 (газові)
Матеріал решіток вар. поверхні	Емальована сталь	Емальована сталь	Чавун
Об'єм духової шафи, л	52	52	52
Таймер	Ні	Ні	Механічний
Конвекція	Ні	Ні	Ні
Тип напрямних	Рельєфні	Рельєфні	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, металева кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)	Плита, деко глибоке, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)



Код товару	FSC-F5060PW	FSC-F5060PB	FSC-F5060PS
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	50 × 60	50 × 60	50 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 (газові)
Матеріал решіток вар. поверхні	Чавун	Чавун	Чавун
Об'єм духової шафи, л	52	52	52
Таймер	Механічний	Механічний	Механічний
Конвекція	Так	Так	Так
Тип напрямних	Рельєфні	Рельєфні	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)	Плита, деко глибоке, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)	Плита, деко глибоке, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар.талон)



Код товару	FSC-F6060AW	FSC-F6060CW	FSCF-C604CB
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	60 × 60	60 × 60	60 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	3 газові + 1 чавунний млинець (Hot plate)	2 газові + 2 чавунні млинці (Hot plate)
Матеріал решіток вар. поверхні	Емальована сталь	Емальована сталь	Емальована сталь
Об'єм духової шафи, л	64	64	58
Таймер	Механічний	Механічний	Механічний
Конвекція	Ні	Ні	Ні
Тип напрямних	Знімні	Знімні	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)



Код товару	FSC-F6060PW	FSC-F6060PS	FSCF-C604W
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	60 × 60	60 × 60	60 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 (газові)
Матеріал решіток вар. поверхні	Чавун	Чавун	Чавун
Об'єм духової шафи, л	64	64	72
Таймер	Механічний	Механічний	Механічний
Конвекція	Так	Так	Ні
Тип напрямних	Знімні	Знімні	Знімні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, смарт-таймер конфорки, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, смарт-таймер конфорки, гриль, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, висувний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко глибоке, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)



Код товару	FSCF-C606GB	FSCF-C606W	FSCF-C606BI
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	60 × 60	60 × 60	60 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 (газові)
Матеріал решіток вар. поверхні	Чавун	Чавун	Чавун
Обєм духової шафи, л	66	66	66
Таймер	Механічний	Механічний	Механічний
Конвекція	Так	Так	Ні
Тип напрямних	Знімні	Знімні	Знімні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)



Код товару	FSCF-C606MB	FSCF-C606ST	FSCF-C607CR
Тип	Комбінована	Комбінована	Комбінована
Розмір (ш × г), см	60 × 60	60 × 60	60 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	Поверхні
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 (газові)
Матеріал решіток вар. поверхні	Чавун	Чавун	Чавун
Обєм духової шафи, л	66	66	53
Таймер	Електронний	Механічний	Аналоговий
Конвекція	Так	Так	Так
Тип напрямних	Знімні	Знімні	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, рожен, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)



Код товару	FSCF-C606B	FSCF-C606BG	FSCF-E604W
Тип	Комбінована	Комбінована	Електрична
Розмір (ш × г), см	60 × 60	60 × 60	60 × 60
Газ-контроль	Поверхні	Поверхні	-
Кількість конфорок і тип	4 (газові)	4 (газові)	4 чавунні млинці (Hot plate)
Матеріал решіток вар. поверхні	Чавун	Чавун	-
Об'єм духової шафи, л	53	53	53
Таймер	Аналоговий	Аналоговий	Механічний
Конвекція	Так	Так	Ні
Тип напрямних	Рельєфні	Рельєфні	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, рожен, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, рожен, деко стандартне, решітка, змінні форсунки для балонного газу, інструкція (гар. талон)	Плита, деко стандартне, решітка, інструкція (гар. талон)



Код товару	FSCF-E605B
Тип	Електрична
Розмір (ш × г), см	60 × 60
Газ-контроль	-
Кількість конфорок і тип	4 чавунні млинці (Hot plate)
Матеріал решіток вар. поверхні	-
Об'єм духової шафи, л	53
Таймер	Механічний
Конвекція	Так
Тип напрямних	Рельєфні
Додаткові функції/особливості	Електрозапалювання, знімне скло в дверцятах, скляна кришка, підсвічування, відкидний ящик для посуду
Комплектування	Плита, деко стандартне, решітка, інструкція (гар. талон)

ARDESTO



ТЕХНІКА ДЛЯ ДОМУ

АКУМУЛЯТОРНІ ПИЛОСОСИ



Роботи-пилососи



Код товару	RVC-S1300W	RVC-S1200B	RVC-S600W
Тип	Робот-пилосос із функцією вологого прибирання	Робот-пилосос із функцією вологого прибирання	Робот-пилосос із функцією вологого прибирання
Потужність всмоктування, Вт	120-150	120-150	120-150
Колір	Білий	Чорний	Білий із сріблястим
Об'єм пилозбірника, л	0,4	0,5	0,4
Об'єм резервуара для води, л	0,11	0,15	0,13
Площа прибирання, м²	90-120	90-120	90-120
Комплектовання	Зарядна док-станція; HEPA-фільтр; фібра-полотер; магнітна смужка	Зарядна док-станція; HEPA-фільтр; фібра-полотер; магнітна смужка	Зарядна док-станція; HEPA-фільтр; фібра-полотер
Фільтр	HEPA	HEPA	HEPA
Час автономної роботи, хв	90	100	120
Час повного заряджання, год	До 5	До 5,5	До 5

Бездротові пилососи



Код товару	CVC-D02PB	CVC-D0611BB	CVC-X0521WG
Тип	Портативний автомобільний	Побутовий акумуляторний	Побутовий акумуляторний
Колір	Чорний	Чорно-синій	Біло-сірий
Об'єм пилозбірника, л	0,15	0,6	0,5
Комплектовання	Адаптер живлення; щітка «2 в 1» для важкодоступних місць; підставка для зберігання	Кріплення на стіну для вертикального паркування; турбощітка; щітка для меблів; щітка для важкодоступних місць	Кріплення на стіну для вертикального паркування; турбощітка; щітка для важкодоступних місць
Фільтр	HEPA	HEPA	HEPA
Час автономної роботи, хв	12	18 у турборежимі; 60 у звичайному режимі	17 у турборежимі; 35 у звичайному режимі
Час повного заряджання, год	До 3	До 5	До 5
Додатково	-	Підсвічування щітки; дві швидкості роботи	Знімний модуль для швидкого прибирання; дві швидкості роботи



Код товару	CVC-X0621WB	CVC-X1011BB
Тип	Побутовий акумуляторний	Побутовий акумуляторний
Колір	Біло-блакитний	Чорно-синій
Об'єм пилозбірника, л	0,55	1
Комплектовання	База для заряджання; турбощітка; щітка для важкодоступних місць	Кріплення на стіну для вертикального паркування; турбощітка
Фільтр	HEPA	HEPA
Час автономної роботи, хв	17 у турборежимі; 35 у звичайному режимі	22 в турборежимі; 50 у звичайному режимі
Час повного заряджання, год	До 5	До 6
Додатково	Знімний модуль для швидкого прибирання; дві швидкості роботи	Підсвічування щітки; дві швидкості роботи

ARDESTO



ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ

Машинки для очищення одягу



Код товару	LSH-ZH1
Матеріал корпусу	Пластик
Колір	Білий, зелений
Леза	Нержавіюча сталь (3 шт.)
Знімна сміть для ковтунців	Так
Захист	Металева сітка
Елементи живлення	Батарейки (2 x AA)
Розмір (ш x в x г), мм	50 x 74 x 104
Вага, г	92

Праски



Код товару	IR-C2230-BUR	IR-C2228-TQ	IR-C2232-BL
Тип	Праска з функцією відпарювання	Праска з функцією відпарювання	Праска з функцією відпарювання
Функція автовідключення	Так	Так	Так
Постійне подавання пари	35 г/хв	35 г/хв	35 г/хв
Паровий удар	70 г/хв	70 г/хв	70 г/хв
Потужність, Вт	2 200	2 200	2 200
Тип покриття підшви	Керамічне	Керамічне	Керамічне
Об'єм резервуара для води, мл	300	280	320
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик
Довжина кабелю, см	190	190	190
Колір	Білий із малиновим	Білий із блакитним	Білий із синім
Розмір (ш x в x г), см	30 x 13 x 11	30 x 13 x 11	30 x 14 x 11,5
Вага, кг	1,16	1,07	1,3



Код товару	IR-B2234	IR-B2235	IR-B2245-E	IR-C2233-GR
Тип	Праска з функцією відпарювання	Праска з функцією відпарювання	Праска з функцією відпарювання	Праска з функцією відпарювання
Функція автовідключення	Так	Так	Так	Так
Постійне подавання пари	35 г/хв	35 г/хв	35 г/хв	35 г/хв
Паровий удар	90-110 г/хв	90-110 г/хв	90-110 г/хв	90-110 г/хв
Потужність, Вт	2 400	2 400	2 400	2 200
Тип покриття подошви	Керамічне	Керамічне	Керамічне	Керамічне
Об'єм резервуара для води, мл	350	450	400	340
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Довжина кабелю, см	190	190	190	190
Колір	Фіолетовий із чорним	Чорний із золотим	Білий із сірим	Чорний із помаранчевим
Розмір (ш × в × г), см	32 × 17 × 15	33 × 17 × 14	32 × 16 × 13	31 × 18 × 14
Вага, кг	1,42	1,51	1,49	1,49

Відпарювачі



Код товару	IR-C8815-S
Тип	Вертикальний відпарювач
Функція автовідключення	Так
Постійне подавання пари	30 г/хв
Паровий удар	100 г/хв
Потужність, Вт	1 785
Тип покриття подошви	Нержавіюча сталь
Об'єм резервуара для води, мл	1 500
Матеріал корпусу	Пластик
Довжина кабелю, см	190
Колір	Білий із зеленим
Розмір (ш × в × г), см	34 × 34 × 36
Вага, кг	5,86

ARDESTO



ТЕХНІКА ДЛЯ КРАСИ
ТА ЗДОРОВ'Я

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я




Ваги підлогові



Код товару	SCB-965BL	SCB-965CAT	SCB-965LEAVES
Матеріал	Скло	Скло	Скло
Колір	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Крок зважування, г	50	50	50
Максимальна вага, кг	150	150	150
Дисплей	LED	LED	LED
Одиниці вимірювання	кг; lb:oz	кг; lb:oz	кг; lb:oz
Елементи живлення	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)
Розмір (ш x в x г), см	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30
Вага, кг	1,3	1,3	1,3



Код товару	SCB-965CAR	SCB-965CORK	SCB-965DOG
Матеріал	Скло	Скло	Скло
Колір	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Крок зважування, г	50	50	50
Максимальна вага, кг	150	150	150
Дисплей	LED	LED	LED
Одиниці вимірювання	кг; lb:oz	кг; lb:oz	кг; lb:oz
Елементи живлення	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)
Розмір (ш x в x г), см	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30
Вага, кг	1,3	1,3	1,3



Код товару	SCB-965KNIT	SCB-965PEONIES	SCB-965PLANK
Матеріал	Скло	Скло	Скло
Колір	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Крок зважування, г	50	50	50
Максимальна вага, кг	150	150	150
Дисплей	LED	LED	LED
Одиниці вимірювання	кг; lb:oz	кг; lb:oz	кг; lb:oz
Елементи живлення	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)
Розмір (ш x в x г), см	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30
Вага, кг	1,3	1,3	1,3



Код товару	SCB-965TRAVEL	SCB-965WHEAT	SCB-965MARMOT
Матеріал	Скло	Скло	Скло
Колір	Різнокольоровий	Різнокольоровий	Різнокольоровий
Крок зважування, г	50	50	50
Максимальна вага, кг	150	150	150
Дисплей	LED	LED	LED
Одиниці вимірювання	кг; lb:oz	кг; lb:oz	кг; lb:oz
Елементи живлення	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)	Батареї (2 x AAA)
Розмір (ш x в x г), см	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30	30 x 1,8 x 30
Вага, кг	1,3	1,3	1,3

Іригатори портативні та стаціонарні



Код товару	POI-MD300W	POI-H350W	OI-MD600W	OI-R600WTB
Тип	Портативний	Портативний	Стаціонарний	Стаціонарний
Колір	Білий, сірий	Білий, сірий	Білий, сірий	Білий, сірий
Кількість насадок у комплекті, шт.	2	7	8	3
Режими тиску	4	5	10	10
Діпазон тиску, МПа	0,2-0,86	0,2-0,86	0,2-0,86	0,2-0,86
Частота пульсації, р./хв	1 400-1 800	1 400-1 800	1 200	1 400
Об'єм резервуара для води, мл	320	300	600	600
Комплектовання	Насадки класичні (2 шт.); кабель USB	Насадки різних типів (7 шт.); блок живлення; кабель USB; чохол для транспортування; кейс для зберігання насадок	Насадки різних типів (3 шт.); блок живлення	Насадки різних типів (8 шт.); 2 змінні насадки для зубної щітки; блок живлення
Автономність	До 7 днів	До 7 днів	-	-
Захист	IPX7	IPX7	IPX4	IPX4

Електричні зубні щітки



Код товару	ETV-003DOG	ETV-101W	ETV-112W	OI-R600WTB
Тип	Звукова	Звукова	Звукова	Звукова
Колір	Білий, сірий	Білий	Білий	Білий
Режими роботи	1	3	4	4
Частота вібрації, об./хв	20 000	35 000	40 000	40 000
Комплектовання	3 змінні насадки	Кабель USB	2 змінні насадки; док-станція з USB-конектором	2 змінні насадки; док-станція зі стандартною вилкою
Тип живлення	Батарейки (2 × AAA)	Акумулятор (350 мА·год)	Акумулятор (650 мА·год)	Акумулятор (650 мА·год)
Автономність	Залежно від батарейок	До 25 днів	До 25 днів	До 25 днів
Захист	IPX6	IPX7	IPX7	IPX7



Код товару	ETB-211B	ETB-212CB
Тип	Звукова	Звукова
Колір	Чорний	Чорний
Режими роботи	4	4
Частота вібрації, об./хв	40 000	40 000
Комплектовання	5 змінних насадок; док-станція зі стандартною вілкою; кейс для зберігання та транспортування	4 змінні насадки; док-станція зі стандартним виходом та склянкою для полоскання роту; кейс для зберігання та транспортування
Тип живлення	Акумулятор (650 мА·год)	Акумулятор (650 мА·год)
Автономність	До 25 днів	До 25 днів
Захист	IPX7	IPX7

ТЕХНІКА ДЛЯ КРАСИ



Фени



Код товару	HD-503T	HD-Y210	HD-Y120T
Тип	Дорожній	Звичайний	Дорожній
Потужність, Вт	1 200	1 750-2 100	1 200
Температурні режими	2	3	2
Швидкості	2	2	2
Функції/особливості	Складане руків'я	Функція Cool Shot; функція автоматичного змотування кабелю	Складане руків'я
Розмір (ш x в x г), см	17 x 23 x 7,5	20,9 x 24,5 x 9,3	12,6 x 20,7 x 6,7
Вага, г	340	610	340



Код товару	HD-Y220PRO	HD-522
Тип	Професійний	Звичайний
Потужність, Вт	1 850-2 200	1 800-2 200
Температурні режими	3	3
Швидкості	2	2
Функції/особливості	Функція Cool Shot; дифузор; АС-двигун	Функція Cool Shot
Розмір (ш x в x г), см	21 x 28 x 8,8	25,5 x 26 x 9
Вага, г	620	480



Код товару	HD-C100
Тип	Фен-щітка
Потужність, Вт	1 000
Температурні режими	2
Обертання	За годинниковою та проти годинникової стрілки
Діаметр щіток	40 і 50 мм
Насадки	2 знімні насадки з керамічним покриттям
Функції/особливості	Функція Cool Shot
Вага, г	0,86



ARDESTO VIOLET PRO
TONIC
The essential powder of energy
for your skin
ARDESTO VIOLET PRO

ARDESTO VIOLET PRO
PURIFYING SERUM
ARDESTO VIOLET PRO

ARDESTO VIOLET PRO
URBAN DAY CREAM SPF20
ARDESTO VIOLET PRO

ARDESTO VIOLET PRO
HAIR DRYER ARDESTO HD-V21190
220-240V 50/60Hz Made in Italy
ERIC
www.ardestopro.com

ARDESTO VIOLET PRO
EYE REVITALIZER
Formula number 100

ARDESTO VIOLET PRO
Towel

Професійні фени



Код товару	HD-Y221PRO	HD-Y222PRO	HD-Y223PRO
Тип	Професійний	Професійний	Професійний
Потужність, Вт	2 100	2 200	2 200
Температурні режими	3	3	3
Швидкості	2	2	2
Матеріал корпусу	Пластик, soft-touch-покриття	Пластик, soft-touch-покриття	Пластик, soft-touch-покриття
Функції/особливості	АС-двигун; захист від перегрівання; функція Cool Shot	АС-двигун; захист від перегрівання; функція Cool Shot	АС-двигун; захист від перегрівання; функція Cool Shot
Насадки	Дифузор, концентратор	Дифузор, концентратор	Дифузор, концентратор
Розмір (ш × в × г), см	10 × 29 × 12	11 × 30 × 27	9 × 30 × 22
Вага, кг	0,86	0,923	0,93

Плойки



Код товару	HC-705	HC-726G	HC-730G
Тип	Конусна плойка	Для створення дрібних локонів	Плойка
Призначення	Горизонтальні та вертикальні локони; ефект природної хвилі	Створення дрібних локонів, що збільшують об'єм зачіски; афрокучері	Горизонтальні та вертикальні локони, ефект природної хвилі
Потужність, Вт	30	35	45
Температура нагрівання, °C	200	200	90-180
Покриття нагрівального елемента	Керамічне	Керамічне	Керамічне
Функції/особливості	Індикатор живлення; захист від перегрівання	Індикатор живлення; захист від перегрівання; рукавичка з термостійкого нейлону в комплекті	6 рівнів температури; функція автовимкнення через 60 хв після увімкнення; рукавичка з термостійкого нейлону в комплекті
Розмір (ш × в × д), см	35,5 × 3,5 × 3,5	38 × 3,5 × 3,5	35 × 5 × 6
Вага, г	235	250	320

Випрямлячі волосся



Код товару	HS-615D	HS-612	HSB-621
Тип	Плойка-щипці	Плойка-щипці	Щітка-випрямляч
Призначення	Випрямлення волосся та створення ефектних локонів	Ефект гофре; візуальне збільшення об'єму волосся	Випрямлення волосся та створення гладенької зачіски
Потужність, Вт	50	65	70
Температура нагрівання, °C	110-230	110-215	80-230
Покриття нагрівального елемента	Керамічне	Керамічне	Керамічне
Функції/особливості	Електронне керування; LED-дисплей; soft-touch-покриття корпусу; функція автовимкнення через 60 хв після увімкнення	3 рівні температури; можливість застосування для вологого й сухого волосся; функція автовимкнення через 60 хвилин після увімкнення	Електронне керування; LED-дисплей; функція автовимкнення через 60 хв після увімкнення
Розмір (ш x в x д), см	32 x 3,5 x 3	30,5 x 4,5 x 5	32 x 5 x 8
Вага, г	340	390	390

Машинки для підстригання



Код товару	HC-Y20-B	HC-Y30-DBS	HC-Y40-DBS
Матеріал лез	Нержавіюча сталь	Кераміка; нержавіюча сталь із титановим покриттям	Кераміка; нержавіюча сталь із титановим покриттям
Діапазон довжини стрижки, мм	1-18	0,5-30	0,5-12
Кількість насадок, шт.	1 (із регулюванням довжини від 3 до 18 мм)	6	4
Кількість установок довжини	7	11	9
Тип живлення	Мережа, акумулятор	Мережа, акумулятор	Мережа, акумулятор
Комплектовання	Зарядний пристрій; мастило; щіточка; 1 насадка	Зарядний пристрій; мастило; щіточка; 6 насадок	Зарядний пристрій; мастило; щіточка; 4 насадки
Час автономної роботи, хв	45	45	100
Час повного заряджання, хв	90	70	180



Код товару	HC-Y10-B	HC-Y22-B	HC-Y32-B
Матеріал лез	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь із керамічним покриттям	Нержавіюча сталь із керамічним покриттям
Діапазон довжини стрижки, мм	0,5-10	0,1-18	0,5-30
Кількість насадок, шт.	1	1	6
Кількість рівнів довжини зрізу	10	6	6
Тип живлення	Акумулятор	Мережа, акумулятор	Акумулятор
Час автономної роботи, хв	45	60	60
Час повного заряджання, хв	90	90	150

Тримери



Код товару	TR-Y5
Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал лез	Нержавіюча сталь
Колір	Чорний
Потужність, об./хв	7 000
Комплектовання	Тример; захисний ковпачок; щіточка для чищення
Тип живлення	Батарейка (1 x AAA)

Епілятори



Код товару	LESH-Y305
Матеріал корпусу	Пластик
Колір	Чорний із золотим
Модуль епіляції	18 пінцетів (6 рядів по 3 пари)
Комплектовання	Епілятор; захисна кришка; щіточка для чищення
Тип епіляції	Суха
Тип живлення	Акумулятор, 1 000 мА·год
Час автономної роботи, хв	40
Час повного заряджання, хв	80

ARDESTO



ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Холодильники



Код товару	DFM-50W	DFM-50X	DFM-90W
Загальний об'єм, л	50	50	93
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	2	2	3
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	-	-	-
Система охолодження	Статична	Статична	Статична
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+
Керування	Механічне	Механічне	Механічне
Дисплей	-	-	-
Можливості та функції	Перенавішування дверцят	Перенавішування дверцят	Перенавішування дверцят
Кліматичний клас	N/ST	N/ST	N/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	47,2 × 49,2 × 45	47,2 × 49,2 × 45	47,2 × 85 × 45
Вага, кг	13,7	13,7	21,7



Код товару	DFM-90X	DTF-M212W143	DTF-M212X143
Загальний об'єм, л	93	204	204
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	3	3	3
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	-	2	2
Система охолодження	Статична	Статична	Статична
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+
Керування	Механічне	Механічне	Механічне
Дисплей	-	-	-
Можливості та функції	Перенавішування дверцят	Перенавішування дверцят	Перенавішування дверцят
Кліматичний клас	N/ST/T	N/ST/T	N/ST
Розмір (ш × в × г), см	47,2 × 85 × 45	55 × 143 × 55	55 × 143 × 55
Вага, кг	21,7	38,5	38,5



Код товару	DDF-M260W177	DDF-M267W180	DDF-M295W188
Загальний об'єм, л	260	260	295
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	3	4	4
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	2	3	3
Система охолодження	Low Frost	Статична	Статична
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+
Керування	Механічне	Механічне	Механічне
Дисплей	-	-	-
Можливості та функції	Перенавішування дверцят; система Low Frost, що запобігає утворенню намерзу на стінках	Перенавішування дверцят	Перенавішування дверцят; система Low Frost, що запобігає утворенню намерзу на стінках
Кліматичний клас	N/ST/T	N/ST/T	N/ST
Розмір (ш x в x г), см	56,8 x 177 x 54,7	58 x 180 x 54,5	54,5 x 189 x 59,5
Вага, кг	48	55	55,5



Код товару	DNF-M295W188	DNF-M295BG188	DNF-M295X188
Загальний об'єм, л	295	302	295
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	4	4	4
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	3	3	3
Система охолодження	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+
Керування	Електронне	Електронне	Електронне
Дисплей	Внутрішній, LED-індикація	Внутрішній, LED-індикація	Внутрішній, LED-індикація
Можливості та функції	Multi Air Flow – система рівномірного багатопотокового охолодження; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят	Multi Air Flow – система рівномірного багатопотокового охолодження; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят	Multi Air Flow – система рівномірного багатопотокового охолодження; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят
Кліматичний клас	N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Розмір (ш x в x г), см	63 x 188 x 59,5	63 x 188 x 59,5	63 x 188 x 59,5
Вага, кг	61	62	61



Код товару	DNF-M259W180	DNF-M326W200	DNF-M326X200
Загальний об'єм, л	259	321	321
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	4	4	4
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	4	3	3
Система охолодження	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Клас енергоспоживання	A+	A++	A++
Керування	Електронне	Електронне	Електронне
Дисплей	Внутрішній, LED-індикація	Зовнішній, LED-індикація	Зовнішній, LED-індикація
Можливості та функції	Висувна шухляда Easy Storage; Convenient Box – ящик, який можна перевертати з огляду на розмір продуктів; система автоматичного доведення/закриття дверцят; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят	Multi Air Flow – система рівномірного багатопотокового охолодження; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят	Multi Air Flow – система рівномірного багатопотокового охолодження; зона свіжості (Fresh Zone); перенавішування дверцят
Кліматичний клас	N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	63 × 180 × 54,5	63 × 201 × 59,5	63 × 201 × 59,5
Вага, кг	61	61	61



Код товару	DNF-M378BI200	DNF-M378GL200
Загальний об'єм, л	378	378
Кількість полиць/ящиків у холодильному відділенні, шт.	4	4
Кількість полиць/ящиків у морозильному відділенні, шт.	3	3
Система охолодження	Total No Frost	Total No Frost
Клас енергоспоживання	A+	A+
Керування	Електронне	Електронне
Дисплей	Зовнішній, цифровий	Зовнішній, цифровий
Можливості та функції	Система автоматичного доведення/закриття дверцят; можливість відкриття дверцят під кутом 90°; Meat&Fish-Box – спеціальний ящик для зберігання риби та м'яса за температури приблизно 0 °C; перенавішування дверцят	Система автоматичного доведення/закриття дверцят; можливість відкриття дверцят під кутом 90°; Meat&Fish-Box – спеціальний ящик для зберігання риби та м'яса за температури приблизно 0 °C; перенавішування дверцят
Кліматичний клас	N/ST/T	N/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	66 × 201,8 × 59,5	66 × 201,8 × 59,5
Вага, кг	74	74

Морозильні скрині



Код товару	FRM-145ECM	FRM-200ECM	FRM-250E	FRM-290E
Корисний об'єм, л	142	198	249	290
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+
Температура в режимі морозильника, °C	Від -12 до -24	Від -12 до -24	Від -12 до -24	Від -12 до -24
Температура в режимі холодильника, °C	Від 0 до +10	Від 0 до +10	Від 0 до +10	Від 0 до +10
Час автономної роботи, год	15	21	43,3	45
Кількість полиць/кошиків, шт.	1	1	2	2
Керування	Електронне, цифровий дисплей	Електронне, цифровий дисплей	Електронне, цифровий дисплей	Електронне, цифровий дисплей
Кліматичний клас	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	85 × 55 × 63,2	85 × 55 × 81,6	98,5 × 85 × 60	115,5 × 85 × 64,5
Вага, кг	23,5	27,8	37	42



Код товару	FRM-145MCH	FRM-200MCH	FRM-250MCH	FRM-300MCH
Корисний об'єм, л	142	198	249	290
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+
Температура в режимі морозильника, °C	Від -16 до -24	Від -16 до -24	Від -12 до -24	Від -12 до -24
Температура в режимі холодильника, °C	Від 0 до +10	Від 0 до +10	-	Від 0 до +10
Час автономної роботи, год	30	34	46	57
Кількість полиць/кошиків, шт.	1	2	2	2
Керування	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Кліматичний клас	N/SN/ST	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	85 × 55 × 63,2	94,5 × 85 × 52,3	98,5 × 85 × 60	111,5 × 85 × 67
Вага, кг	23,5	33	36	42



Код товару	FRM-362MCH
Корисний об'єм, л	362
Клас енергоспоживання	A+
Температура в режимі морозильника, °C	Від -12 до -24
Температура в режимі холодильника, °C	Від 0 до +10
Час автономної роботи, год	50
Кількість полиць/кошиків, шт.	2
Керування	Механічне
Кліматичний клас	N/SN/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	82,5 × 74,5 × 125,5
Вага, кг	47,1

Морозильні камери



Код товару	URM-85M60	URM-85M90	URM-160M	URM-N227E172
Корисний об'єм, л	60	60	227	261
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+
Температура в режимі морозильника, °C	Від -12 до -24	Від -12 до -24	Від -12 до -24	Від -12 до -24
Температура в режимі холодильника, °C	0	-	-	Від +2 до +8
Час автономної роботи, год	9	9	16,6	15
Кількість полиць/кошиків, шт.	3	3	5	7
Керування	Механічне	Механічне	Механічне	Електронне, LED-індикація
Кліматичний клас	N/ST	N/ST	N/SN/ST	N/SN/ST/T
Розмір (ш × в × г), см	44,5 × 84,5 × 47,5	84,5 × 47,5 × 44,5	55 × 142 × 55	59,5 × 172,2 × 63,2
Вага, кг	20,1	20,1	42	60

Холодильники для вина



Код товару	WCF-M24	WCF-M34
Тип	Встановлюваний окремо	Встановлюваний окремо
Система охолодження	Статична	Статична
Кількість пляшок, шт.	24	34
Кількість полиць, шт.	4	6
Загальний об'єм, л	66	93
Клас енергоспоживання	A	A
Температура охолодження, °C	Від 5 до 18	Від 5 до 18
Кліматичний клас	-	-
Керування	Електронне, сенсорне	Електронне, сенсорне
Особливості	LED-підсвічування; скляні дверцята з УФ-фільтром; система оповіщення в разі тривалого відчинення дверцят та відхилення температури від норми	LED-підсвічування; скляні двері з УФ-фільтром; система оповіщення в разі тривалого відчинення дверцят та відхилення температури від норми
Кліматичний клас	N	ST
Розмір (ш x в x г), см	48 x 44 x 64,2	48 x 44 x 64,2
Вага, кг	24,5	28

Льодогенератори



Код товару	IM-A1200B	IM-A1200SS
Тип	Побутовий	Побутовий
Об'єм резервуара для води, л	1,8	1,8
Максимальна продуктивність, кг льоду на добу	12	12
Місткість контейнера для льоду, кг	0,6	0,6
Тривалість циклу приготування, хв	8-9	8-9
Додаткові опції/особливості	Функція самоочищення; індикатори живлення, браку води та заповнення кошика	Функція самоочищення; індикатори живлення, браку води та заповнення кошика
Потужність, Вт	100	100
Дисплей	-	-
Колір	Чорний	Нержавіюча сталь, чорний
Розмір (ш x в x г), см	32 x 22 x 30,5	32 x 22 x 30,5
Вага, кг	7,5	7,5

ARDESTO



ПРАЛЬНІ МАШИНИ

Пральні машини напівавтоматичні



Код товару	WMH-B65	WMH-B65C	WMH-B65D
Тип	Напівавтоматична	Напівавтоматична	Напівавтоматична
Завантаження	Вертикальне	Вертикальне	Вертикальне
Обсяг завантаження, кг	6,5	6,5	6,5
Швидкість віджимання, об./хв	-	1 350	1 350
Кількість режимів прання	2	3	3
Функції та можливості	Таймер прання	Таймер прання; таймер віджиму	Таймер прання; таймер віджиму
Додаткові опції/Особливості	-	-	-
Клас енергоспоживання	A	A	A
Дисплей	Ні	Ні	Ні
Колір	Біло-сірий	Біло-сірий	Біло-чорний
Розмір (ш × в × г), см	84 × 45 × 52,5	84,9 × 41 × 74,1	84,5 × 43 × 73,5
Вага, кг	12	18,5	18,5



Код товару	WMH-W60C	WMH-B80D	WMH-B65CPM
Тип	Напівавтоматична	Напівавтоматична	Напівавтоматична
Завантаження	Вертикальне	Вертикальне	Вертикальне
Обсяг завантаження, кг	6	8	6,5
Швидкість віджимання, об./хв	1 350	1 350	1 350
Кількість режимів прання	3	3	3
Функції та можливості	Таймер прання; таймер віджиму	Таймер прання; таймер віджиму	Таймер прання; таймер віджиму
Додаткові опції/особливості	-	-	Помпа для відкачування води
Клас енергоспоживання	A	A	A
Дисплей	Ні	Ні	Ні
Колір	Білий	Біло-чорний	Біло-сірий
Розмір (ш × в × г), см	84,9 × 41 × 74,1	93 × 45,5 × 78,6	84,9 × 41 × 74,1
Вага, кг	18,5	21,5	18,5



Код товару	WMH-B65DPM	WMH-W60CPM	WMH-B80DPM
Тип	Напівавтоматична	Напівавтоматична	Напівавтоматична
Завантаження	Вертикальне	Вертикальне	Вертикальне
Обсяг завантаження, кг	6,5	6	8
Швидкість віджимання, об./хв	1 350	1 350	1 350
Кількість режимів прання	3	3	2
Функції та можливості	Таймер прання; таймер віджиму	Таймер прання	Таймер прання; таймер віджиму
Додаткові опції/особливості	Помпа для відкачування води	Помпа для відкачування води	Помпа для відкачування води
Клас енергоспоживання	A	A	A
Дисплей	Ні	Ні	Ні
Колір	Біло-чорний	Білий	Біло-чорний
Розмір (ш × в × г), см	84,5 × 43 × 73,5	84,9 × 41 × 74,1	93 × 45,5 × 78,6
Вага, кг	18,5	18,5	21,5

Пральні машини автоматичні



Код товару	SWMG-6120W	SWMG-7120W	SWMG-7121W
Тип	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Завантаження	Фронтальне	Фронтальне	Фронтальне
Обсяг завантаження, кг	6	7	7
Швидкість віджимання, об./хв	1 200	1 200	1 200
Кількість режимів прання	10	10	10
Функції та можливості	Додавання білизни; налаштування температури/швидкості; ополіскування+; блокування від дітей	Додавання білизни; налаштування температури/швидкості; ополіскування+; блокування від дітей	Прання з парою; додавання білизни; налаштування температури/швидкості; ополіскування+; блокування від дітей
Додаткові опції/особливості	Розбірний бак; сотовий барабан; інтелектуальна система керування (контроль температури води/швидкості віджиму/піноутворення/балансування білизни в барабані)	Розбірний бак; сотовий барабан; інтелектуальна система керування (контроль температури води/швидкості віджиму/піноутворення/балансування білизни в барабані)	Розбірний бак; сотовий барабан; інтелектуальна система керування (контроль температури води/швидкості віджиму/піноутворення/балансування білизни в барабані)
Клас енергоспоживання	A++	A++	A++
Дисплей	Так	Так	Так
Колір	Білий	Білий	Білий
Розмір (ш × в × г), см	85 × 42 × 60	85 × 42 × 60	85 × 42 × 60
Вага, кг	52	52	52



Код товару	WMS-6118W	WMS-6109W	WMS-6109S
Тип	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Завантаження	Фронтальне	Фронтальне	Фронтальне
Обсяг завантаження, кг	6	6	6
Швидкість віджимання, об./хв	1 000	1 000	1 000
Кількість режимів прання	16	12	12
Функції та можливості	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей
Додаткові опції/ особливості	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан
Клас енергоспоживання	A++	A++	A++
Дисплей	Ні	Ні	Ні
Колір	Білий	Білий	Сріблястий
Розмір (ш × в × г), см	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5
Вага, кг	53	53	53



Код товару	WMS-6109DG	WMS-6115W	WMS-6115DG
Тип	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Завантаження	Фронтальне	Фронтальне	Фронтальне
Обсяг завантаження, кг	6	6	6
Швидкість віджимання, об./хв	1 000	1 000	1 000
Кількість режимів прання	12	12	12
Функції та можливості	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/ швидкості прання; блокування від дітей
Додаткові опції/ особливості	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан
Клас енергоспоживання	A++	A++	A++
Дисплей	Так	Так	Так
Колір	Темно-сірий	Білий	Темно-сірий
Розмір (ш × в × г), см	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5	85 × 44 × 59,5
Вага, кг	53	53	53




Код товару	WMS-7118W	WMS-7109W	WMS-7109DG
Тип	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Завантаження	Фронтальне	Фронтальне	Фронтальне
Обсяг завантаження, кг	7	7	7
Швидкість віджимання, об./хв	1 000	1 000	1 000
Кількість режимів прання	12	12	12
Функції та можливості	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей
Додаткові опції/особливості	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан
Клас енергоспоживання	A++	A++	A++
Дисплей	Ні	Так	Так
Колір	Білий	Білий	Темно-сірий
Розмір (ш × в × г), см	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5
Вага, кг	53	53	53



Код товару	WMS-7115W	WMS-7115DG	WMS-7117IWBD
Тип	Автоматична	Автоматична	Автоматична
Завантаження	Фронтальне	Фронтальне	Фронтальне
Обсяг завантаження, кг	7	7	7
Швидкість віджимання, об./хв	1 000	1 000	1 400
Кількість режимів прання	12	12	12
Функції та можливості	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей	Відкладений старт; налаштування температури/швидкості прання; блокування від дітей
Додаткові опції/особливості	Розбірний бак; сотовий барабан	Розбірний бак; сотовий барабан	Інверторний двигун; підсвічування барабана; прання з парою; розбірний бак; сотовий барабан
Клас енергоспоживання	A++	A++	A+++
Дисплей	Так	Так	Так
Колір	Темно-сірий	Темно-сірий	Білий
Розмір (ш × в × г), см	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5	85 × 48 × 59,5
Вага, кг	53	53	53

ARDESTO



КЛІМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Конвекційні обігрівачі



Код товару	CH-1500MOW	CH-2000MOW	CH-1500MCW	CH-2000MCW
Потужність, Вт	750/1 500	1 000/2 000	1 500	2 000
Площа обігріву, м ²	15	20	15	20
Нагрівальний елемент	Відкритий голчастий	Відкритий голчастий	Закритий ребристий	Закритий ребристий
Клас захисту	IP20	IP20	IP20	IP24
Тип керування	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Розмір (ш × в × г), см	45 × 60 × 11	45 × 74 × 11	45 × 60 × 11	45 × 78,5 × 11
Вага, кг	3,8	4,4	4,4	5,2



Код товару	CH-1500ECW	CH-2000ECW	CHK-2000MW	CHB-2000MBD
Потужність, Вт	1 500	2 000	2 000	2 000
Площа обігріву, м ²	15	20	20	20
Нагрівальний елемент	Закритий ребристий	Закритий ребристий	Відкритий дротяний	Відкритий
Клас захисту	IP24	IP24	IP20	IP20
Тип керування	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Розмір (ш × в × г), см	66 × 45 × 11	74 × 45 × 11	52 × 34 × 20	78 × 50 × 13
Вага, кг	4,7	5,4	1,85	3,8



Код товару	CHB-2000MWPД	CHH-2000MBR	CHH-2000MWC
Потужність, Вт	2 000	2 000	2 000
Площа обігріву, м ²	20	20	20
Нагрівальний елемент	Відкритий	Відкритий	Відкритий
Клас захисту	IP20	IP20	IP20
Тип керування	Механічне	Механічне	Механічне
Розмір (ш × в × г), см	78 × 50 × 13	60 × 38 × 26	60 × 38,8 × 26
Вага, кг	3,8	3,2	3,2

Тепловентилятори



Код товару	FHB-2000TW	FHK-2000GY	FHK-2000BG	FHY-2000WB
Потужність, Вт	1 000/2 000	2 000	2 000	2 000
Площа обігріву, м²	20	20	20	20
Нагрівальний елемент	Керамічний PTC	Спиральний	Спиральний	Спиральний
Терморегулятор	Так	Так	Так	Так
Захист	Від перегрівання й перекидання	Від перегрівання й перекидання	Від перегрівання й перекидання	Від перегрівання й перекидання
Розмір (ш × в × г), см	31,5 × 87 × 31,5	25 × 21 × 13	24 × 30 × 17	24 × 30 × 17
Вага, кг	2,4	1	1,06	1,06

Теплові гармати



Код товару	IFH-02B	IFH-03B
Потужність, Вт	2 000	3 000
Площа обігріву, м²	20	30
Нагрівальний елемент	Керамічний	Керамічний
Встановлення	Підлоговий	Підлоговий
Терморегулятор	Так	Так
Захист	Від перегрівання, IP20	Від перегрівання, IP20
Розмір (ш × в × г), см	17 × 22 × 19,5	20 × 30,5 × 25,5
Вага, кг	1,5	2,7

Масляні обігрівачі



Код товару	OFH-07X1	OFH-09X1	OFH-11X1
Потужність, Вт	1 500	2 000	2 500
Площа обігріву, м ²	15	20	25
Кількість секцій	7	9	11
Клас захисту	IP20	IP20	IP20
Терморегулятор	Так	Так	Так
Захист	Від перегрівання; датчик перекидання	Від перегрівання; датчик перекидання	Від перегрівання; датчик перекидання
Розмір (ш × в × г), см	45 × 60 × 11	45 × 74 × 11	45 × 60 × 11
Вага, кг	3,8	4,4	4,4



Код товару	OFH-E09X2	OFH-E11X2
Потужність, Вт	2 000	2 500
Площа обігріву, м ²	20	25
Кількість секцій	9	11
Клас захисту	IP20	IP20
Терморегулятор	Так	Так
Захист	Від перегрівання; датчик перекидання	Від перегрівання; датчик перекидання
Розмір (ш × в × г), см	44 × 65 × 14	50,5 × 63 × 13,5
Вага, кг	8,2	10,8

Інфрачервоні обігрівачі



Код товару	IH-2000-Q1S	IH-2500-Q1S	IH-3000-Q1S
Потужність, Вт	2 000	2 500	3 000
Площа обігріву приміщення, м ²	9	12	20
Нагрівальний елемент	Кварцовий	Кварцовий	Кварцовий
Встановлення	Настінний або стельовий монтаж; підлоговий (опція, потрібно придбати IH-TS-01)	Настінний або стельовий монтаж; підлоговий (опція, потрібно придбати IH-TS-01)	Настінний або стельовий монтаж; підлоговий (опція, потрібно придбати IH-TS-01)
Клас пилевологозахисту	IP24	IP24	IP24
Тип керування	Механічне	Механічне	Механічне
Особливості	Захисна решітка; захист від перегрівання; регульований термостат	Захисна решітка; захист від перегрівання; регульований термостат	Захисна решітка; захист від перегрівання; регульований термостат
Гарантія	1 рік	1 рік	1 рік
Розмір (ш × в × г), см	81 × 20 × 10	81 × 20 × 10	81 × 20 × 10
Вага, кг	3,37	3	5,2



Код товару	IH-TS-01
Розмір (ш × в × г), см	100 × 12,2 × 12,2
Вага, кг	2,5
Регулювання висоти, м	від 1,1 до 1,8



Код товару	IHS-1650	IHS-2200	IHS-2800
Потужність, Вт	1 650	2 200	2 800
Площа обігріву приміщення, м ²	15	22	28
Нагрівальний елемент	Кварцовий	Кварцовий	Кварцовий
Встановлення	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий
Клас захисту	IP20	IP20	IP20
Тип керування	Механічне	Механічне	Механічне
Особливості	3 режими обігріву; захисна решітка; запобіжник від перегрівання та перекидання	4 режими обігріву; захисна решітка; запобіжник від перегрівання та перекидання	4 режими обігріву; захисна решітка; запобіжник від перегрівання та перекидання
Гарантія	1 рік	1 рік	1 рік
Розмір (ш × в × г), см	54,5 × 44,5 × 17,2	55,4 × 53,5 × 19,5	73,4 × 57,5 × 19,5
Вага, кг	2,4	3,7	5,5




Код товару	IHS-2000T
Потужність, Вт	2 000
Площа обігріву приміщення, м²	20
Нагрівальний елемент	Карбоновий
Встановлення	Підлоговий
Клас захисту	IP20
Тип керування	Електронне
Особливості	4 режими обігріву; захисна решітка; цифровий термостат безпеки; цифровий таймер; пульт ДК
Гарантія	1 рік
Розмір (ш × в × г), см	92 × 39 × 29,5
Вага, кг	4,8

Керамічні нагрівальні панелі



Код товару	HCP-395BG-ECO	HCP-395WT-ECO	HCP-400BG	HCP-400BGM
Потужність, Вт	395	395	400	400
Площа обігріву, м²	8	8	8	8
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP54	IP54	IP34	IP34
Терморегулятор	Ні	Ні	Ні	Ні
Колір	Бежевий	Білий	Бежевий	Бежевий мармур
Розмір (ш × в × г), см	60,3 × 60,3 × 1,4	60,3 × 60,3 × 1,4	60 × 60 × 1,4	60 × 60 × 1,4
Вага, кг	11,5	11,5	11,2	11,2



Код товару	HCP-400BK	HCP-400WT	HCP-600BGM	HCP-600BRM
Потужність, Вт	400	400	600	600
Площа обігріву, м ²	8	8	11	11
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP34	IP34	IP34	IP34
Терморегулятор	Ні	Ні	Ні	Ні
Колір	Чорний	Білий	Бежевий мрамур	Коричневий мрамур
Розмір (ш × в × г), см	60 × 60 × 1,4	60 × 60 × 1,4	90 × 60 × 1,7	90 × 60 × 1,7
Вага, кг	11,2	11,2	21	21



Код товару	HCP-600M	HCP-600SAM	HCP-600WTM	HCP-1000RBG
Потужність, Вт	600	600	600	1 000
Площа обігріву, м ²	11	11	11	20
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP34	IP34	IP34	IP33
Терморегулятор	Ні	Ні	Ні	Так
Колір	Мрамур	Пісочний мрамур	Білий мрамур	Бежевий
Розмір (ш × в × г), см	60 × 60 × 1,4	60 × 60 × 1,4	60 × 60 × 1,4	120 × 60 × 1,6
Вага, кг	11,2	11,2	11,2	26



Код товару	HCP-1000RBGM	HCP-1000RBK	HCP-1000BRM	HCP-1000RM
Потужність, Вт	1 000	1 000	1 000	1 000
Площа обігріву, м ²	20	20	20	20
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP33	IP33	IP33	IP33
Терморегулятор	Так	Так	Так	Так
Колір	Бежевий мрамур	Чорний	Коричневий мрамур	Мрамур
Розмір (ш × в × г), см	120 × 60 × 1,6	120 × 60 × 1,6	120 × 60 × 1,6	120 × 60 × 1,6
Вага, кг	26	26	26	26



Код товару	HCP-1000RWT	HCP-1000RWTM	HCP-500RBG	HCP-500RWT
Потужність, Вт	1 000	1 000	500	500
Площа обігріву, м ²	20	20	10	10
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP33	IP33	IP54	IP54
Терморегулятор	Так	Так	Так	Так
Колір	Білий	Білий мармур	Бежевий	Білий
Розмір (ш × в × г), см	120 × 60 × 1,6	120 × 60 × 1,6	60,3 × 60,3 × 1,7	60,3 × 60,3 × 1,7
Вага, кг	26	26	12	12



Код товару	HCP-550RBGM	HCP-550RBRM	HCP-550RM	HCP-550RWTM
Потужність, Вт	550	550	550	550
Площа обігріву, м ²	11	11	11	11
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP33	IP33	IP33	IP33
Терморегулятор	Так	Так	Так	Так
Колір	Бежевий мармур	Коричневий мармур	Мармур	Білий мармур
Розмір (ш × в × г), см	90 × 45 × 1,6	90 × 45 × 1,6	90 × 45 × 1,6	90 × 45 × 1,6
Вага, кг	15	15	15	15



Код товару	HCP-750RBGM	HCP-750RBRM	HCP-750RM	HCP-750RWTM
Потужність, Вт	750	750	750	750
Площа обігріву, м ²	15	15	15	15
Нагрівальний елемент	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний	Керамічний інфрачервоний
Клас захисту	IP33	IP33	IP33	IP33
Терморегулятор	Так	Так	Так	Так
Колір	Бежевий мармур	Коричневий мармур	Мармур	Білий мармур
Розмір (ш × в × г), см	90 × 60 × 1,7	90 × 60 × 1,7	90 × 60 × 1,7	90 × 60 × 1,7
Вага, кг	21,5	21,5	21,5	21,5

Вентилятори




Код товару	FN-1608CW	FN-1608RW	FN-R1608CB	FN-R1608RW
Потужність, Вт	45	45	45	45
Зволоження повітря	Ні	Ні	Ні	Ні
Кількість швидкостей	3	3	3	3
Пульт ДК	Ні	Ні	Так	Так
Діаметр захисної решітки, см	40	40	40	40
Тип підставки	Хрестовина	Кругла опора	Хрестовина	Кругла опора
Таймер	Ні	Ні	Так	Так
Колір	Білий	Білий	Чорний	Білий
Висота, см	125	125	125	125
Вага, кг	2,6	2,6	2,6	2,6



Код товару	FNM-X1W	FNM-X1B	FNM-X2S	FN-FNM-X2G
Потужність, Вт	100	100	100	100
Зволоження повітря	Так	Так	Так	Так
Кількість швидкостей	3	3	3	3
Пульт ДК	Так	Так	Так	Так
Діаметр захисної решітки, см	47	47	47	47
Тип підставки	Платформа з колесами	Платформа з колесами	Платформа з колесами	Платформа з колесами
Таймер	Так	Так	Так	Так
Колір	Білий	Чорний	Сріблястий	Золотистий
Висота, см	132	132	127	127
Вага, кг	8,3	8,3	9,6	9,6



Код товару	FNT-C880	FNT-R36X1W	FNT-R36X1WY22	FNT-R44X1W
Потужність, Вт	50	50	50	50
Зволоження повітря	Ні	Ні	Ні	Ні
Кількість швидкостей	3	3	3	3
Пульт ДК	Так	Так	Так	Так
Діаметр захисної решітки, см	32	-	-	-
Тип підставки	Кругла опора	Кругла опора	Кругла опора	Кругла опора
Таймер	Так	Так	Так	Так
Висота, см	88	90	90	110
Колір	Білий із чорним	Сріблястий	Білий	Сріблястий
Вага, кг	3,5	3,6	3,2	4,6



Код товару	FNT-R44X1WY22
Потужність, Вт	50
Зволоження повітря	Ні
Кількість швидкостей	3
Пульт ДК	Так
Тип підставки	Кругла опора
Таймер	Так
Висота, см	110
Колір	Білий
Вага, кг	3,6

Зволожувачі повітря



Код товару	USH-M-BTN-4L-W	USH-M-LCD-4L-W	USH-M-CNTRTCH-8L-W
Об'єм резервуара, л	4	4	8
Зволоження, мл/год	300	300	300
Рівень шуму, дБ	< 38	< 38	35
Споживання електроенергії (холодна пара), Вт	28	28	28
Рекомендована площа, м ²	До 40	До 40	До 50
Дисплей	Так	Так	Так
Розмір (ш × в × г), см	37 × 16 × 16	37 × 16 × 16	71 × 22,6 × 22,6
Вага, кг	1,2	1,2	2,2

Очищувачі повітря



Код товару	AP-200-W1
Рекомендована площа, м ²	До 25
Потужність, Вт	20
Рівень шуму, дБ	59
Повітряний потік, м ³ /год	200
Розмір (ш × в × г), см	53 × 32,5 × 20
Вага, кг	4,5 кг

Електричні водонагрівачі



Код товару	3100839	3100840	3100841	3100842
Тип ТЕНа	Мокрий	Мокрий	Мокрий	Мокрий
Об'єм, л	10	10	15	15
Клас енергоспоживання	В	Д	А	В
Потужність, Вт	1 200	1 200	1 200	1 200
Форма корпусу	Квадратна	Квадратна	Квадратна	Квадратна
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Підведення труб	Нижнє, 1/2"	Верхнє, 1/2"	Нижнє, 1/2"	Верхнє, 1/2"
Гарантія	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку
Розмір (ш × в × г), см	36 × 36 × 28	36 × 36 × 28	36 × 36 × 32,7	36 × 36 × 32,7
Вага, кг	6,3	6,3	7,1	7,1



Код товару	3100843	3201512	3201513	3201515
Тип ТЕНа	Мокрий	Мокрий	Мокрий	Мокрий
Об'єм, л	30	50	80	100
Клас енергоспоживання	С	Д	Д	А
Потужність, Вт	1 500	1 500	1 500	1 500
Форма корпусу	Квадратна	Циліндрична	Циліндрична	Циліндрична
Матеріал корпусу	Пластик	Емальована листова сталь	Емальована листова сталь	Емальована листова сталь
Підведення труб	Нижнє, 1/2"	Нижнє, 1/2"	Нижнє, 1/2"	Нижнє, 1/2"
Гарантія	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку	2 роки на бак, 1 рік на електроніку
Розмір (ш × в × г), см	44,6 × 44,6 × 39	45 × 55,3 × 48	45 × 75,8 × 48	45 × 91,3 × 48
Вага, кг	6,3	6,3	7,1	7,1

ARDESTO



ВБУДОВАНА ТЕХНІКА

Вбудовані холодильники для вина



Код товару	WCVI-M44
Тип	Вбудований
Система охолодження	Статична
Кількість пляшок, шт.	44
Кількість полиць, шт.	6
Загальний об'єм, л	137 (верхня зона – 75, нижня зона – 62)
Клас енергоспоживання	A
Температура охолодження, °C	Нижня зона: від 10 до 18; верхня зона: від 5 до 14
Керування	Електронне, сенсорне
Особливості	LED-підсвічування; скляні двері з УФ-фільтром; система оповіщення в разі тривалого відчинення дверцят та відхилення температури від норми
Кліматичний клас	N/ST
Розмір (ш x в x г), см	59,5 x 59,5 x 87
Вага, кг	51



ARDESTO



Київ, вул. Марко Вовчок, 18А
тел.: (44) 230 34 74; (44) 390 55 10
<https://ardesto.com.ua>